


SCHEMAT DRZWI DO WYMIANY

ADM II (2017 r.) str. 1

skala 1:50



DRZWI ZEWNĘTRZNE
pow. 2,46 m²

4 szt.

RAZEM: 9,84 m²

DRZWI DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO –Rybnik-Boguszowice, ul. Lompy 15

Skrzydło: profile stalowe systemowe ocynkowane, ścianka grubości 1,5 mm

Ościeżnica: stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,5 mm, z uszczelką

Typ: jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz

Zabezpieczenie powierzchni: powierzchnie oraz elementy dodatkowe ocynkowane

Wykończenie powierzchni: lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL 8019 brąz

Wyposażenie standardowe: zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczeliek

Wyposażenie dodatkowe: elektrozamek do domofonu, samozamykacz, stopka

Przeszklenie: 1/4 – wkład podwójny

Grubość skrzydła: 70 mm

Wypełnienie: pianka poliuretanowa, wełna mineralna

Zawiasy: spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości min 2 szt./skrzydło

Współczynnik przenikania ciepła: max. U=1,5 [Wm²/K]

RAZEM str. 1:

4 szt.

9,84 m²

-WYMIARY UŚREDNIONE

-PRZED WYKONANIEM DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY I KERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ NA MIEJSCU