



SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 1


skala 1:50




OKNO
pow. 2,33 m²
7 szt.
RAZEM: 16,31 m²




OKNO
pow. 1,80 m²
4 szt.
RAZEM: 7,20 m²



OKNO
pow. 2,66 m²
1 szt.
RAZEM: 2,66 m²



OKNO
pow. 3,90 m²
1 szt.
RAZEM: 3,90 m²



OKNO
pow. 3,51 m²
1 szt.
RAZEM: 3,51 m²

-WYMIARY UŚREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU
ORAŻ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ


Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności 45,00 m³/h.

RAZEM str. 1:
14 szt.
33,58 m²


SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 2


skala 1:50




OKNO
pow. $1,95 \text{ m}^2$
1 szt.
RAZEM: $1,95 \text{ m}^2$




OKNO
pow. $0,81 \text{ m}^2$
1 szt.
RAZEM: $0,81 \text{ m}^2$



OKNO
pow. $3,41 \text{ m}^2$
3 szt.
RAZEM: $10,23 \text{ m}^2$



OKNO
pow. $2,48 \text{ m}^2$
4 szt.
RAZEM: $9,92 \text{ m}^2$



OKNO
pow. $1,38 \text{ m}^2$
2 szt.
RAZEM: $2,76 \text{ m}^2$

-WYMIARY UŚREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU
ORAŻ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ


Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności $45,00 \text{ m}^3/\text{h}$.

RAZEM str. 2:
11 szt.
 $25,67 \text{ m}^2$


SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 3


skala 1:50




OKNO
pow. 2,29 m²
10 szt.
RAZEM: 22,90 m²




OKNO
pow. 1,19 m²
1 szt.
RAZEM: 1,19 m²



OKNO
pow. 1,54 m²
1 szt.
RAZEM: 1,54 m²



OKNO
pow. 1,87 m²
1 szt.
RAZEM: 1,87 m²



OKNO
pow. 2,04 m²
9 szt.
RAZEM: 18,36 m²

-WYMIARY UŚREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU
ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ


Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności 45,00 m³/h.

RAZEM str. 3:
22 szt.
45,86 m²


SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 4


skala 1:50




OKNO
pow. 1,49 m²
3 szt.
RAZEM: 4,47 m²




OKNO
pow. 4,13 m²
2 szt.
RAZEM: 8,26 m²



OKNO
pow. 2,00 m²
3 szt.
RAZEM: 6,00 m²



OKNO
pow. 0,45 m²
1 szt.
RAZEM: 0,45 m²



OKNO
pow. 1,40 m²
2 szt.
RAZEM: 2,80 m²

-WYMIARY UŚREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU
ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ


Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności 45,00 m³/h.

RAZEM str. 4:
10 szt.
21,98 m²


SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 5


skala 1:50




OKNO
pow. 0,29 m²
2 szt.
RAZEM: 0,58 m²




OKNO
pow. 0,39 m²
1 szt.
RAZEM: 0,39 m²




OKNO
pow. 1,67 m²
5 szt.
RAZEM: 8,35 m²



OKNO
pow. 3,75 m²
3 szt.
RAZEM: 11,25 m²



OKNO
pow. 2,10 m²
3 szt.
RAZEM: 6,30 m²



OKNO
pow. 3,42 m²
1 szt.
RAZEM: 3,42 m²

-WYMIARY UŚREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA BUDOWIE
ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ


Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności 45,00 m³/h.

RAZEM str. 5:
15 szt.
30,29 m²


SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 6


skala 1:50




OKNO
pow. 0,83 m²
1 szt.
RAZEM: 0,83 m²




OKNO
pow. 2,88 m²
2 szt.
RAZEM: 5,76 m²



OKNO
pow. 2,61 m²
7 szt.
RAZEM: 18,27 m²



OKNO
pow. 2,54 m²
2 szt.
RAZEM: 5,08 m²



OKNO
pow. 2,48 m²
1 szt.
RAZEM: 2,48 m²

-WYMIARY UŚREDNIONE

-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU
ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ


Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności 45,00 m³/h.

RAZEM str. 6:
13 szt.
32,42 m²


SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 7


skala 1:50




OKNO
pow. $4,23 \text{ m}^2$
3 szt.
RAZEM: $12,69 \text{ m}^2$




OKNO
pow. $3,75 \text{ m}^2$
1 szt.
RAZEM: $3,75 \text{ m}^2$



OKNO
pow. $2,61 \text{ m}^2$
1 szt.
RAZEM: $2,61 \text{ m}^2$



OKNO
pow. $1,92 \text{ m}^2$
1 szt.
RAZEM: $1,92 \text{ m}^2$



OKNO
pow. $0,66 \text{ m}^2$
1 szt.
RAZEM: $0,66 \text{ m}^2$

-WYMIARY UŚREDNIONE

-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU
ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ

Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności $45,00 \text{ m}^3/\text{h}$.


RAZEM str. 7:
7 szt.
 $21,63 \text{ m}^2$

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 8

skala 1:50

37




OKNO

pow. 4,24 m²

1 szt.

RAZEM: 4,24 m²

38




OKNO

pow. 5,44 m²

1 szt.

RAZEM: 5,44 m²

39




OKNO

pow. 2,64 m²

6 szt.

RAZEM: 15,84 m²

40




OKNO

pow. 1,31 m²

1 szt.

RAZEM: 1,31 m²

41



OKNO

pow. 2,03 m²

1 szt.

RAZEM: 2,03 m²

-WYMIARY UŚREDNIONE

-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA MIEJSCU
ORAZ PODZIAŁ I KIERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ


Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności 45,00 m³/h.

RAZEM str. 8:
10 szt.
28,86 m²


SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY

ADM I (2017 r.) str. 9


skala 1:50




OKNO
pow. 1,73 m²
3 szt.
RAZEM: 5,19 m²




OKNO
pow. 2,17 m²
1 szt.
RAZEM: 2,17 m²



OKNO
pow. 1,55 m²
3 szt.
RAZEM: 4,65 m²



OKNO
pow. 2,30 m²
2 szt.
RAZEM: 4,60 m²



OKNO
pow. 1,94 m²
1 szt.
RAZEM: 1,94 m²


-WYMIARY UŚREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA BUDOWIE
ORAZ PODZIAŁ I KERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ

Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności 45,00 m³/h.


RAZEM str. 9:
10 szt.
18,53 m²

SCHEMAT OKIEN DO WYMIANY ADM I (2017 r.) str. 10

skala 1:50



OKNO
pow. $1,28 \text{ m}^2$
4 szt.
RAZEM: $5,12 \text{ m}^2$



OKNO
pow. $2,16 \text{ m}^2$
2 szt.
RAZEM: $4,32 \text{ m}^2$

-WYMIARY UŚREDNIONE
-PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ
WYMIARY KAŻDEGO OKNA NA BUDOWIE
ORAZ PODZIAŁ I KERUNEK OTWIERANIA
SKRZYDEŁ

Okna muszą posiadać ciśnieniowe nawiewniki
okienne (czerpnia + okap) w kolorze białym o
wydajności $45,00 \text{ m}^3/\text{h}$.

RAZEM str. 10:
6 szt.
 $9,44 \text{ m}^2$

RAZEM strony 1-10
119 szt.
 $268,26 \text{ m}^2$