

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		6*4.0*12	m <sup>2</sup>	288.00	
				RAZEM	288.00
2	KNNR-W 2 W1402-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		288	m <sup>2</sup>	288.00	
				RAZEM	288.00
3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.3*3.6*18	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
4	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
5	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
6	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		(2.6+3.6)*0.4*18	m <sup>2</sup>	44.64	
				RAZEM	44.64
7	KNR-W 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
8	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
9	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
10	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	84.24	
		84.24		RAZEM	84.24
11	KNR-W 4-01 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
12	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m <sup>2</sup>		
		122.76	m <sup>2</sup>	122.76	
				RAZEM	122.76
13	KNR-W 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
		122.76	m <sup>2</sup>	122.76	
				RAZEM	122.76
14	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
15	KNR-W 2-02 0515-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy ocynkowanej popwlekanej	m <sup>2</sup>		
		6.2*0.4*18	m <sup>2</sup>	44.64	
				RAZEM	44.64
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
17	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi wraz z okońkowaniem - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
18	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		6.2*18	m	111.60	
				RAZEM	111.60
19	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
		84.24	m <sup>2</sup>	84.24	
				RAZEM	84.24
20	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>		
		8.42	m <sup>3</sup>	8.42	
				RAZEM	8.42